

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)



RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda : RIDOMIL GOLD R

Šifra proizvoda : A15605D

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Namena : Sredstvo za zaštitu bilja, fungicid, za primenu u poljoprivredi.

1.3 Podaci o snabdevaču

Kompanija, proizvođač : Syngenta Crop Protection AG
Postfach
CH-4002 Bazel, Švajcarska

Telefon : +41 61 323 11 11
Fax : +41 61 323 12 12
E-mail : sds.ch@syngenta.com

Kompanija, uvoznik : Syngenta Agro d.o.o.
Omladinskih brigada 88b
Beograd, Srbija

Telefon : 011 312 99 81
Fax : 011 312 99 80
E-mail : miroslav.ivanovic@syngenta.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja, VMA, Beograd (011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa), Policija (192), Vatrogasci (193), Hitna pomoć (194).

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, 105/13).

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)



RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

Akutna toksičnost po živi svet u vodi
Hronična toksičnost po živi svet u vodi

Kategorija 1
Kategorija 1

H400
H410

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, 105/13).

Piktogram opasnosti



Reč upozorenja : PAŽNJA

Obaveštenje o opasnosti : H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenje o merama predostrožnosti : P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu.
P391 Sakupiti prosuti sadržaj.
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

Dodatno obaveštenje o opasnosti : EUH501 Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Dodatno obeležavanje:

Sledeći procenat ove mešavine sadrži sastojak(ke) sa nepoznatom akutnom inhalacionom tokisčnošću: 2%

2.3 Ostale opasnosti

Ova supstanca/mešavina ne sadrži sastojke koji se smatraju postojanim, bioakumulativnim i toksičnim (PBT) ili vrlo postojeane i vrlo bioakumulativne (vPvB) na nivou od 0,1% ili više.

POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

3.1 Podaci o sastojcima supstance

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Identitet svih supstanci u smeši koje doprinose klasifikaciji smeše

BEZBEDNOSNI LIST



prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)

RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

Naziv hemikalije	CAS broj EC broj	Klasifikacija prema GHS	Koncentracija (%)
bakar oksihlorid	1332-65-6 215-572-9	Akut. hron. 4; H302 Akut. tok. 4; H332 Akv. akut. 1; H400 Akv. hron. 1; H410	>= 10 - < 20
metalaksil-m	70630-17-0	Akut. toks.4; H302 Ošteć. oka 1; H318	>= 1 - < 3
natrijum diiso- propilnaftalenesul- fonat	1322-93-6 215-343-3	Akut. hron. 4; H302 Akut. tok. 4; H332 Oštećenje oka 1; H318 STOT SE 3; H335	>= 1 - < 3
2,5-Furandione, polimer sa 2,4,4- trimetilpentene, natrijum so	37199-81-8	Iritacija kože, 2; H315 Iritacija oka, 2; H319	>= 1 - < 3

Kompletan tekst u vezi H-fraza pomenutih u ovom poglavlju, videti u Poglavlju 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

- Opšti savet** : Imati kod sebe ambalažu proizvoda, etiketu ili Bezbednosni list prilikom pozivanja službi za hitne intervencije u slučaju opasnosti (policija, vatrogasci, hitna pomoć), predstavnika Syngenta, Centra za kontrolu trovanja VMA, kao i lekara ili odlaska na lečenje.
- U slučaju udisanja** : Povređenog izvesti na svež vazduh.
Ukoliko je disanje nepravilno ili prestane, primeniti veštačko disanje.
Pacijenta dobro utopli i ostaviti da miruje.
Odmah pozvati lekara ili Centar za kontrolu trovanja.
- U slučaju kontakta sa kožom** : Skinuti odmah svu kontaminiranu odeću.
Odmah isprati kožu sa dosta vode.
Ukoliko iritiranost kože ne prestane, potražiti pomoć lekara.
Kontaminiranu odeću obavezno oprati pre sledeće upotrebe.
- U slučaju kontakta sa očima** : Ispirati odmah sa dosta vode, takođe i ispod očnih kapaka, tokom najmanje 15 minuta.
Izvaditi kontaktna sočiva.
Odmah potražiti pomoć lekara.
- U slučaju gutanja** : Ukoliko se proguta, odmah potražiti medicinsku pomoć, pokazati ambalažu ili etiketu.
NE IZAZIVATI povraćanje.

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pavilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)



RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženo

Simptomi : Nije dostupno.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Medicinski savet : Specifični protivotrov/antidot ne postoji.
Tretira se simptomatski.

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

Za manje požare upotrebiti vodeni sprej, penu otpornu na alkohol, suv prah za gašenje požara ili ugljendioksid.
Za veće požare upotrebiti penu otpornu na alkohol ili vodeni sprej.

Požar ne gasiti mlazom vode jer to može izazvati širenje požara.

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Pošto proizvod sadrži zapaljive organske materije, vatra će proizvesti crni gust dim koji sadrži štetne produkte sagorevanja (videti Poglavlje 10).
Izlaganje produktima sagorevanja može biti štetno po zdravlje

5.3 Savet za vatrogasce

U slučaju požara nositi lični aparat za disanje i odgovarajuću zaštitnu odeću.

Ne dozvoliti oticanje vode korišćene za gašenje požara u kanalizaciju ili vodene tokove.
Zatvorene kontejnere izložene vatri hladiti vodenim sprejom.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Pogledati mere zaštite navedene u Poglavljima 7 i 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Sprečiti dalje curenje ili prosipanje ukoliko je to sigurno učiniti.
Sprečiti ispiranje u površinske tokove ili u kanalizaciju.

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pavilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)



RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Sprečiti prosipanje sredstva, pokupiti električno zaštićenim usisivačem ili vlažnom četkom i prenesite do kontejnera za odlaganje u skladu sa lokalnim propisima (videti Poglavlje 13).

Ne stvarati oblak prašine korišćenjem četke ili vazduha pod pritiskom. Temeljno očistite kontaminiranu površinu.

Ukoliko proizvod kontaminira reke, jezera ili odvođe, odmah obavestiti nadležne organe.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Pogledati mere zaštite navedene u Poglavljima 7 i 8.

Pogledati mere odlaganja u Poglavljima 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Nisu potrebne specijalne zaštitne mere protiv požara.

Izbegavati kontakt sa kožom i očima.

Priilikom upotrebe, ne jesti, piti ili pušiti.

Za ličnu zaštitu pogledati Poglavlje 8.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Nisu potrebni posebni uslovi za skladištenje.

Sredstvo držati dobro zatvoreno, u originalnoj ambalaži, na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu.

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

7.3 Posebni načini korišćenja

Registrovano sredstvo za zastitu bilja. Za pravilnu i bezbednu upotrebu ovog sredstva, obavezno pročitati uslove odobrenja i primene koji se nalaze na etiketi i uputstvu za primenu sredstva.

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Sastojak	Granične vrednosti izloženosti	Prosečno vreme izlaganje	Izvor podataka
kaolin	3 mg/m ³	TWA	CH SUVA
Dalja informacija	ako kaolin sadrži kvarc, potrebno je uzeti njegovu graničnu vrednost izloženosti u obzir.		

BEZBEDNOSNI LIST



prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)

RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

bakar oksihlorid	1 mg/m ³		
metalaksil-m	10 mg/m ³	8h TWA	SYNGENTA

Navedene preporuke za kontrolu izloženosti i ličnu zaštitu namenjene su za proizvodnju, formulisanje i pakovanje sredstva.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštite

- Tehničke mere za smanjenje izloženosti** : Ako mogućnost kontaminaciji ne može da bude eliminisana, najpouzdanije tehničke mere zaštite su sprečavanje prosipanja i/ili izdvajanje u sigurnu ambalažu. Stepen ovih mera zaštite zavisi od stvarnog rizika upotrebe. U slučaju stvaranja prašine nošene vazduhom, upotrebiti lokalne sisteme ventilacije. Proceniti izloženost i primeniti bilo koje dodatne mere kako bi se nivo prašine u vazduhu držao ispod kritičnog nivoa izlaganja. Ukoliko je potrebno, potražiti dodatni savet u pogledu higijene rada.
- Zaštitne mere** : Upotreba tehničkih mera zaštite treba uvek da ima prvenstvo u odnosu na mere lične zaštite. Prilikom izbora lične zaštitne opreme potražiti savet odgovarajućeg stručnog lica. Lična zaštitna oprema treba da bude sertifikovana za odgovarajuće standarde.
- Zaštita dijasnih organa** : U normalnim uslovima nije neophodna lična oprema za zaštitu disajnih organa. Može biti potrebno korišćenje respiratora sa filterom, dok se ne primene efikasne tehničke mere.
- Zaštita ruku** : U normalnim uslovima nije neophodno koristiti hemijski otporne rukavice. Izaberite rukavice prema specifičnostima posla koji obavljate.
- Zaštita očiju** : U normalnim uslovima nije neophodna zaštita očiju. Slediti uputstva za zaštitu očiju za specifična mesta na kojima obavljate posao.
- Zaštita kože i tela** : Nije neophodna posebna zaštitna oprema. Izaberite opremu za zaštitu kože i tela prema specifičnostima posla koji obavljate.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Fizičko stanje:	čvrsto
Formulacija:	granule
Boja:	bež do braon
Miris:	slab
pH:	6,6 za 1 % w/v

BEZBEDNOSNI LIST



prema Pavilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)

RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

Tačka topljenja:	podatak nije dostupan
Tačka ključanja:	podatak nije dostupan
Tačka paljenja:	nije visoko zapaljiv
Brzina isparavanja:	podatak nije dostupan
Zapaljivost:	nije izrazito zapaljiv
Donja granica eksplozivnosti:	podatak nije dostupan
Gornja granica eksplozivnosti:	podatak nije dostupan
Napon pare:	podatak nije dostupan
Relativna gustina pare:	podatak nije dostupan
Gustina:	0,846 g/cm ³ (bez protresanja)
Rastvorljivost u drugim rastvaračima:	podatak nije dostupan
Podeoni koeficijent n-oktanol/voda:	podatak nije dostupan
Samozapaljivost:	podatak nije dostupan
Termalna dekompozicija:	podatak nije dostupan
Viskozitet, dinamički:	podatak nije dostupan
Viskozitet, kinematički:	podatak nije dostupan
Eksplozivnost:	nije eksplozivan
Oksidativnost:	nije oksidativan

9.2 Ostali podaci

podatak nije dostupan

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1 Reaktivnost

Pogledati u poglavlju 10.3. „Mogućnost nastanka opasnih reakcija“.

10.2 Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan kada se koristi u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nema opasnosti od opasnih reakcija ako se koristi i skladišti pod preporučenim uslovima.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Nema dekompozicije ako se koristi prema uputstvu.

10.5 Nekompatibilni materijali

Nisu poznate supstance koje dovode do formiranja opasnih supstanci ili termalne reakcije.

RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Sagorevanje ili termičko razlaganje stvara otrovna i iritativna isparenja.

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

- Oralna toksičnost, akutna** : LD50, ženka pacova, >2000 mg/kg
Podatak se odnosi na smešu.
Metoda: OECD 401
Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju smeše.
- Inhalaciona toksičnost, akutna** : LC50, mužjak i ženku pacova, >5 mg/l , vreme izlaganja 4 h
Podatak se odnosi na smešu.
Metoda: OECD 403
Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju smeše.
- Dermalna toksičnost, akutna** : LD50, mužjak i ženka pacova, > 2000 mg/kg
Podatak se odnosi na smešu.
Metoda: OECD 402
Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju smeše.
- Korozivno oštećenje kože / iritacija kože** : Blag iritant kože.
Podatak se odnosi na smešu.
Metoda: OECD 404
Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju smeše.
- Teško oštećenje oka / iritacija oka** : Blag iritant oka.
Podatak se odnosi na smešu.
Metoda: OECD 405
Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju smeše.
- Senzibilizacija respiratornih organa ili senzibilizacija ili kože** : Ne izaziva senzibilizaciju kože u testovima sa životinjama.
Metoda: OECD 406, test na gvinejskom prasetu.
Nisu ispunjeni su kriterijumi za klasifikaciju smeše kao senzibilizator kože.
- Mutagenost germinativnih ćelija
Bakar oksihlorid : Nisu utvrđeni mutageni efekti u testovima sa životinjama.
Metalaksil-m : Nisu utvrđeni mutageni efekti u testovima sa životinjama.
- Karcinogenost
Bakar oksihlorid : Nisu utvrđeni karcinogeni efekti u testovima sa životinjama.
Metalaksil-m : Nisu utvrđeni karcinogeni efekti u testovima sa životinjama.
- Teratogenost
Metalaksil-m : Nisu utvrđeni teratogeni efekti u testovima sa životinjama.
- Toksičnost po reprodukciju
Bakar oksihlorid : Moguć rizik od štetnog delovanja na plod.
Metalaksil-m : Nije utvrđena toksičnost po reprodukciju u testovima sa životinjama.

BEZBEDNOSNI LIST



prema Pavilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)

RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

Specifična toksičnost za ciljni organ (STOT) – višekratna izloženost

Metalaksil-m : Nisu utvrđena sporedna delovanja u hroničnim testovima na životinjama.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Toksičnost

Toksičnost za ribe : LC50 *Oncorhynchus mykiss* (pastrmka), 1,1 mg/l, vreme izlaganja 96 h

Toksičnost za vodene bezkičmenjake : EC50 *Daphnia magna*, 0,35 mg/l, vreme izlaganja 48 h

Toksičnost za alge : ErC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (zelena alga), 0,28 mg/l , 72 h
EbC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (zelena alga), 0,12 mg/l , 72 h
NOEC *Pseudokirchneriella subcapitata* (zelena alga), 0,046 mg/l , 72 h

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Biorazgradljivost

Metalaksil-m : Nije biorazgradljiv

Stabilnost u vodi

Metalaksil-m : Period polurazgradnje: 22,4 do 47,5 dana.
Nije postojan u vodi.

Stabilnost u zemljištu

Metalaksil-m : Period polurazgradnje: manje od 50 dana.
Nije postojan u zemljištu.

12.3 Potencijal bioakumulacije

Metalaksil-m : Ima malii potencijal bioakumulacije.

12.4 Pokretljivost u zemljištu

Bakar oksihlorid : Nepokretan .

Metalaksil-m : Može da ima malu do veoma visoku pokretljivost u zemljištu, zavisno od tipa zemljišta.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

natrijum diiso- : Ova supstanca se ne smatra perzistentnom, bioakumulativnom ili
proprinaftalenesulfonat : toksičnom (PBT).
Ova supstanca se ne smatra vrlo perzistentnom i vrlo bioakumulativnom (vPvB).

Metalaksil-m : Ova supstanca se ne smatra perzistentnom, bioakumulativnom ili
toksičnom (PBT).
Ova supstanca se ne smatra vrlo perzistentnom i vrlo bioakumulativnom (vPvB).

12.6 Ostali štetni efekti

BEZBEDNOSNI LIST



prema Pavilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)

RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

Ostale informacije : Klasifikacija ovog preparata, odnosno smeše zasniva se na metodi sumiranja klasifikovanih sastojaka.

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

13.1 Metode tretmana otpada

Ostaci od sredstva : Ne zagađivati jezera, bare, otvorene tokove ili kanale sredstvom, njegovim ostacima ili iskorišćenom ambalažom.
Ne bacati ili prosipatii otpad u kanalizaciju.
Kada je moguće, vršiti reciklažu umesto odlaganja ili spaljivanja.
Ukoliko reciklaža nije moguća, vršiti odlaganje u skladu sa lokalnim propisima.

Ostaci od ambalaže : Isprazniti ambalažu prilikom pripreme rastvora sredstva za primenu.
Ako se radi o bocama u kojima je sredstvo u obliku tečnosti, isprati najmanje tri puta čistom vodom koje se dodaje u rezervoar prskalice.
Ispraznjenu ambalažu probušiti.
Ako se radi o kesama ili kutijama u kojima je sredstvo upakovano, iste snažno protresti prilikom pražnjenja, da što manje sredstvaostane u pakovanju.
Praznu ambalažu odneti u lokalni centar za prikupljanje ove vrste ambalažnog otpada ili odložiti na sigurno mesto do vremene prikupljanj od ovlašćenih lica.
Praznu ambalažu nikada ponovo ne upotrebljavati.

Sa praznom abalažom postupati u skladu sa nacionalnim zakonskim propisima.

BEZBEDNOSNI LIST



prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)

RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Transport u drumskom saobraćaju u železnicom (ADR/RID)

14.1 UN broj:	UN 3077
14.2 UN naziv za teret u transportu:	MATERIJE OPASNE PO OKOLINU, U ČVRSTOM STANJU, N.O.S. (BAKAR OKSIHLORID)
14.3 Klasa opasnosti u transportu	9
14.4 Ambalažna grupa:	III
Etikete:	9
14.5 Opasnost po životnu sredinu :	rizično po živornu sredinu
Oznaka ograničenja za prevoz kroz tunel	E

Transport pomorskim putevima (IMDG)

14.1 UN broj:	UN 3077
14.2 UN naziv za teret u transportu:	MATERIJE OPASNE PO OKOLINU, U ČVRSTOM STANJU, N.O.S. (BAKAR OKSIHLORID)
14.3 Klasa opasnosti u transportu	9
14.4 Ambalažna grupa:	III
Etikete:	9
14.5 Opasnost po životnu sredinu :	rizično po živornu sredinu

Transport u vazдушnom saobraćaju (IATA-DGR)

14.1 UN broj:	UN 3077
14.2 UN naziv za teret u transportu:	MATERIJE OPASNE PO OKOLINU, U ČVRSTOM STANJU, N.O.S. (BAKAR OKSIHLORID)
14.3 Klasa opasnosti u transportu	9
14.4 Ambalažna grupa:	III
Etikete:	9
14.5 Opasnost po životnu sredinu :	rizično po živornu sredinu

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnike

nema

14.7 Transport u rasutom stanju

nije primenljivo

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Ovaj bezbednosni list je urađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11).

Klasifikacija i obeležavanje su u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, 105/13).

BEZBEDNOSNI LIST



prema Pavilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)

RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

Drugi propisi koji su uzeti u razmatranje prilikom izrade ovog bezbednosnog lista su:

Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 23/15) i podzakonski propisi doneti na osnovu ovog zakona.

Zakon o transportu opasnog tereta (Sl. glasnik RS, 88/10)

Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, 36/09, 88/10, 14/16).

Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik RS, 36/09).

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganu hemijskim materijama (Sl. glasnik RS, 106/09).

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti se ne zahteva za ovu hemikaliju.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Ostale informacije

Tekst obaveštenja o opasnosti (H fraze) u Poglavlju 2 i 3:

H302	Štetno ako se proguta.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.
H319	Dovodi do jake iritacije oka.
H332	Štetno ako se udiše.
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

BEZBEDNOSNI LIST



prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)

RIDOMIL GOLD R

Verzija 1 - Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

Datum izrade: 5.10.2017.

Revidiran: zamenjuje prethodnu verziju bezbednosnog lista počev od 5.10.2017.

Značenje nekih skraćenica

ADR:	Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju.	RID:	Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju
ADN:	Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim putevima.	IATA-DGR:	Međunarodni pravilnik o transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju.
IMDG:	Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe	LD50:	Letalna doza, pri kojoj uquine najmanje 50% ispitivanih jedinki.
LC50:	Letalna koncentracija, pri kojoj uquine najmanje 50% ispitivanih jedinki.	GHS:	Globalno harmonizovan sistem klasifikacije i obeležavanja hemikalija (GHS)
LDC50:	Letalna doza pri kojoj uquine najmanje 50% ispitivanih jedinki.	TWA	Time Weighted Average (Prosečno vreme izloženosti je prosek izloženosti opasnoj hemikaliji na radnom mestu u toku radnog vremena od 8 časova i radnoj nedelji od 5 radnih dana.
EC50:	Efektivna doza, 50%, odnosno srednja efikasna koncentracija.	PBT	Perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca.
Koc	Koeficijent raspodele organski ugljenik/voda	vPvB	Veoma perzistentna i veoma bioakumulativna supstanca.
BCF	Faktor biokoncentracije		

Izvor podataka

Bezbednosni list proizvođača, verzija 1. od 22.04.2016.

Dodatne informacije

Informacije navedene u ovom Bezbednosnom listu su tačne prema našem najboljem saznanju, informacijama i uverenju na dan objavljivanja. Ovde navedene informacije date su u svrhu pružanja smernica za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i ispuštanje i ne treba ih smatrati garancijom ili specifikacijom kvaliteta. Informacije se odnose isključivo na određene specifične smeše i mogu biti netačne ako se te smeše upotrebljavaju u kombinaciji sa nekim drugim materijalom ili u nekom procesu, koji nisu izričito navedeni u ovom tekstu.

Korisnici se dodatno upozoravaju na rizik koji može nastati korišćenjem proizvoda u svrhe koje su različite od onih za koje je proizvod namenjen. Navedene informacije su u skladu sa nacionalnim i EU propisima. Korisnici su u obavezi da poštuju sve nacionalne propise koji ovde nisu eksplicitno navedeni.

Sivo polje i crvena boja teksta označavaju neku izmenu u odnosu na prethodnu verziju. Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije

Imena proizvoda su registrovana trgovačka imena u vlasništvu Syngenta Group Company.